

Сравнение фронтальных погрузчиков Lonking LG863N и Hyundai HL770-9S



Стандартная комплектация

LOKING **LG863N**



- Двигатель Weichai WP10G240E11 мощностью 242 л.с.
- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка.
- Кабина **ROPS&FOPS**
- Усиленный ковш объемом 4,2 м³

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT **HL770-9S**






- Двигатель Hyundai HE8.9 мощностью 266 л.с.
- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка.
- Кабина **ROPS&FOPS**
- Усиленный ковш объемом 4,0 м³

Сравнение основных эксплуатационных показателей

LOKING LG863N

- самый большой клиренс в классе 512 мм
- самая большая высота выгрузки в классе 512 мм
- Богатая стандартная комплектация



Основные узлы и агрегаты - двигатель

Lonking LG863N оснащается двигателем **Weichai WP10G240E11** мощностью 242 л.с. от крупного мирового производителя двигателей **Weichai Power**. На погрузчике **Hyundai HL770-9S** устанавливается двигатель **Hyundai HE8.9**. Этот двигатель обладает электронным управлением, системой впрыска High Pressure Common Rail, которая с одной стороны обеспечивает более низкий расход топлива, но очень требовательна к качеству топлива. Система впрыска на двигателе Weichai в сочетании с трехступенчатой системой очистки топлива обеспечивает тот же уровень чистоты выхлопа и экономичности. При этом двигатель значительно более неприхотлив к качеству топлива и других ГСМ.

Доступ к двигателю на обоих погрузчиках организован одинаково.

Lonking
LG863N



HYUNDAI
CONSTRUCTION EQUIPMENT
HL770-9S



Основные узлы и агрегаты – коробка передач

Lonking LG863N

Коробка перемены передач на погрузчике **Lonking LG863N** производится самим холдингом Lonking. Это планетарная КПП (2 передачи вперед и 1 передача назад). Она лишена какой-либо электроники, надежна и проста в эксплуатации.

Для получения доступа к КПП во время проведения технического обслуживания и ремонта, топливный бак откидывается на петлях. Расстояние между передней и задней полурамами увеличено в сравнении с аналогичными погрузчиками других моделей. Благодаря всему этому в сочетании с выведением портов для диагностики гидравлической системы, обслуживание **Lonking LG863N** производится легче и занимает меньше времени





Lonking LG863N

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT HL770-9S

Интерьер погрузчиков идентичен, выполнен по схожим, общепринятым в отрасли, принципам.

На **Lonking LG863N** управление КПП немного проще за счет более простой конструкции самой КПП. Имеется два режима работы – «Транспортный» и «Рабочий». На **Hyundai HL770-9S** четыре режима работы, которые отображаются на дополнительном дисплее. На этот же дисплей выводятся другие показатели состояния машины.



Внешний вид

LOONKING
LG863N



 **HYUNDAI**
CONSTRUCTION EQUIPMENT
HL770-9S



Сравнение основных характеристик

Параметры		ед.изм.	Lonking LG863N	Hyundai HL770-9S
Размеры и эксплуатационные характеристики	Эксплуатационная масса	кг	23300	22500
	Номинальная грузоподъемность	кг	6500	6500
	Объем стандартного ковша	м ³	4,2	4,0
	Максимальное усилие отрыва	кН	200	204
	Время рабочего цикла	с	10,8	10
	A Общая длина	мм	8760	8650
	B Высота до верха кабины	мм	3510	3590
	C Ширина по шинам	мм	2945	2975
	D Колесная база	мм	3400	3440
	E Минимальный дорожный просвет	мм	512	480
	F Ширина колеи	мм	2270	2300
	G Ширина ковша	мм	3200	3100
	H Радиус поворота по шинам	мм	6862	6995
	H' Радиус поворота по внешней кромке ковша	мм	7688	н.д.
	I Высота по креплению ковша к стреле	мм	4716	4310
J Максимальная высота разгрузки	мм	3400	3117	
K Вылет кромки ковша	мм	1359	1254	
Двигатель	Модель		WP10G240E341	Hyundai HE8.9
	Номинальная мощность	л.с.	242	266
	Максимальный крутящий момент	Н·м	1100	1451
Заправочные объемы	Объем топливного бака	л	285	390
	Объем гидравлического бака	л	270	185
Скорость передвижения	Вперед I	км / ч	14	6,9
	Вперед II	км / ч	38	12,3
	Вперед III	км / ч	-	26,9
	Вперед IV	км / ч	-	41
	Назад I	км / ч	19,5	6,9
	Назад II	км / ч	-	12,3
	Назад III	км / ч	-	26,9
Комплектация	Тип управления (рычаги / джойстик)		джойстик	джойстик
	Наличие кондиционера		да	да